


v. 24.12.2025



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

регулятора для ЕС-вентилятора SR12-24ЕС

СОДЕРЖАНИЕ

Назначение и область применения	3
Технические характеристики	3
Описание выходов электрических соединений	3
Электрическая схема подключения	4
Гарантийные обязательства	4
Гарантийный талон	5


Назначение и область применения

Регулятор SR12-24EC предназначен для управления ЕС-вентиляторами.


Технические характеристики

- Напряжение питания: 8–28 В.
- Допустимое напряжение для входов управления: 250 В.
- Рабочий диапазон температур: от –20 до +60 °С.
- Максимальный ток выхода 0–10 В: 20 мА.
- Размер устройства: 100x100x45 мм.
- Масса: 110 гр.
- Устройство поддерживает переключение трёх режимов работы:
 - Выходная мощность 50%,
 - Выходная мощность 70%,
 - Выходная мощность 100%.
- Выбор режимов осуществляется подачей сетевого напряжения на один из трёх управляющих выводов.

Описание выходов электрических соединений



Электрическая схема подключения



Гарантийные обязательства

На регулятор SR12-24EC действует гарантия — 1 год с даты продажи (дня передачи изделия потребителю).

Гарантийный ремонт или замена регулятора SR12-24EC проводятся на основании заключения сервисной службы и подтверждения гарантийного случая официальным дилером или заводом-изготовителем. TURKOV не несёт ответственности за любые случайные или косвенные убытки, вызванные неисправностью продукции автоматики.

Общая информация.

Компания TURKOV гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного вами оборудования, подтверждает исправность данного изделия при отгрузке со склада.

Гарантийный талон

ДАННЫЕ ПО ОБОРУДОВАНИЮ

Место для шильдика

НАЗВАНИЕ ПРОДАВЦА:

ДАТА ПРОДАЖИ:

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА:

М.П.

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УСТАНОВЩИКА:

ДАТА УСТАНОВКИ:

ПОДПИСЬ УСТАНОВЩИКА:

М.П.

Отметка о приёмке качества (ОТК)

<<____>> _____ 20 ____ г.

М.П.

TURKOV

115280, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, д. 26, корпус А,
офис 424, БЦ «Омега-2»

turkov.ru

info@turkov.ru
+7 499 399-03-24 (по России бесплатно)

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021



Технический паспорт постоянно
модернизируется, с актуальной
версией вы можете ознакомиться
на сайте